



UNIFREIGHT V4.4

הוראות להתקנה ידנית בשרת טרמינל ובעמדת משתמש

זיהוי מסמך: PDOH-4-1

התקנה ידנית של יוניפרייט בשרת טרמינל

לפני ההתקנה יש לסגור את תוכנת MS Outlook ואת Unifreight בכל עמדות המשתמשים.

התקנת Unifreight בשרת טרמינל כרוכה בהתקנת שלושת המרכיבים הבאים:

- Oracle Client 10 – גרסה זו של Oracle 10 נמצאת בספריית השיתוף של השרת הראשי:

[\\<Unifreight Server>\Oracle102client](#)

- ActiveX
- ClientComponent

כדי להתקין את Unifreight בשרת טרמינל:

1. הפעילו את הקובץ `.Oracle_10g_client_install.bat`.

ההתקנה תבצע באופן אוטומטי (תהליך של מספר דקות).

2. הפעילו את הקובץ `.Oracle_TNSname.bat`.


3. בסיום התקנת Oracle, התקינו ActiveX: בספריית השיתוף של השרת הראשי

[\\<Unifreight Server>\Unifreight\Ocx\Version4.00.19](#)


הפעילו את הקובץ `.Setup`.

4. הגדירו את ההרשאות הבאות בשרת טרמינל: בחרו את האופציה

Start > Programs > Administrative Tools > Local Security Policy



5. תחת Local Policies > User Rights Assignment בחרו את Create global objects, והוסיפו את הרשאה Everyone.



התקנה ידנית של יוניפרייט בעמדת משתמש

לפני ההתקנה יש לסגור את תוכנת MS Outlook ואת Unifreight בעמדת המשתמש.
גם בעמדת משתמש מתקינים Oracle כמו בשרת טרמינל. גרסת Oracle 10 נמצאת בספריית השיתוף של השרת הראשי:

[\\<Unifreight Server>\Oracle102client](#)

כדי להתקין את Unifreight בעמדת משתמש:

1. הפעילו את הקובץ Oracle_10g_client_install.bat.
ההתקנה תתבצע באופן אוטומטי (תהליך של מספר דקות).
2. הפעילו את הקובץ Oracle_TNSname.bat.
בשרת DB, גשו לספרייה:
3. [\\Unifreight Server\UnifreightShortcuts](#)
4. לחצו על קיצור הדרך של Unifreight עם הלחצן הימני של העכבר ובחרו Send To/Desktop. קיצור הדרך יופיע עתה בשולחן העבודה של עמדת המשתמש.
בהפעלה הבאה של Unifreight, ה- Client Component וה- ActiveX יותקנו אוטומטית.